

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Монотек Строй»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ГБУЗ «ИКБ №1 ДЗМ»</i>					
1А(2А; 3А). Архитектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Бригадир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5А(6А). Бухгалтер по учёту ТМЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Главный архитектор проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Главный геодезист (в строительстве)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10А(11А; 12А; 13А; 14А; 15А; 16А; 17А; 18А; 19А; 20А; 21А; 22А; 23А; 24А; 25А; 26А). Де-лопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27. Заместитель генерального директора по административным вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28. Заместитель генерального директора по управлению финансами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29А(30А; 31А; 32А; 33А). Инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34. Инженер по надзору за строительством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Инженер строительного контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36А(37А; 38А; 39А; 40А; 41А;	Рекомендации по улучшению условий				

42A; 43A; 44A; 45A; 46A; 47A; 48A; 49A; 50A; 51A; 52A; 53A; 54A). Каменщик	труда: не требуются				
55A(56A; 57A; 58A; 59A; 60A; 61A; 62A; 63A; 64A; 65A; 66A; 67A; 68A; 69A; 70A; 71A; 72A; 73A; 74A; 75A; 76A; 77A; 78A; 79A; 80A; 81A; 82A; 83A; 84A; 85A; 86A; 87A; 88A; 89A; 90A; 91A; 92A; 93A; 94A; 95A; 96A; 97A; 98A; 99A; 100A; 101A; 102A; 103A; 104A; 105A; 106A; 107A; 108A; 109A; 110A; 111A; 112A; 113A; 114A; 115A; 116A; 117A; 118A; 119A; 120A; 121A; 122A; 123A; 124A; 125A; 126A; 127A; 128A; 129A; 130A; 131A; 132A; 133A; 134A; 135A; 136A; 137A; 138A; 139A; 140A; 141A; 142A; 143A; 144A; 145A; 146A; 147A; 148A; 149A; 150A; 151A; 152A; 153A; 154A; 155A; 156A; 157A; 158A; 159A; 160A; 161A; 162A; 163A; 164A; 165A; 166A; 167A; 168A; 169A; 170A; 171A; 172A; 173A; 174A; 175A; 176A; 177A; 178A; 179A; 180A; 181A; 182A; 183A; 184A; 185A; 186A; 187A; 188A; 189A; 190A; 191A; 192A; 193A; 194A; 195A; 196A; 197A; 198A; 199A; 200A; 201A; 202A; 203A; 204A; 205A; 206A; 207A; 208A; 209A; 210A; 211A; 212A; 213A; 214A; 215A; 216A; 217A; 218A; 219A; 220A; 221A; 222A; 223A; 224A; 225A; 226A; 227A; 228A; 229A; 230A; 231A; 232A; 233A; 234A; 235A; 236A; 237A; 238A; 239A; 240A; 241A; 242A; 243A; 244A; 245A; 246A; 247A; 248A; 249A; 250A; 251A; 252A; 253A; 254A; 255A; 256A;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

257A; 258A; 259A; 260A; 261A; 262A; 263A; 264A; 265A; 266A; 267A; 268A; 269A; 270A; 271A; 272A; 273A; 274A; 275A; 276A; 277A; 278A; 279A; 280A; 281A; 282A; 283A; 284A; 285A; 286A; 287A; 288A; 289A; 290A; 291A; 292A; 293A; 294A; 295A; 296A; 297A; 298A; 299A; 300A; 301A; 302A; 303A; 304A; 305A; 306A; 307A; 308A; 309A; 310A; 311A; 312A; 313A; 314A; 315A; 316A; 317A; 318A; 319A; 320A; 321A; 322A; 323A; 324A; 325A; 326A; 327A; 328A; 329A; 330A; 331A; 332A; 333A; 334A; 335A; 336A; 337A; 338A; 339A; 340A; 341A; 342A; 343A; 344A; 345A; 346A; 347A; 348A; 349A; 350A; 351A; 352A; 353A; 354A; 355A; 356A; 357A; 358A; 359A; 360A; 361A; 362A; 363A; 364A; 365A; 366A; 367A; 368A; 369A; 370A; 371A; 372A; 373A; 374A; 375A; 376A; 377A; 378A; 379A; 380A; 381A; 382A; 383A; 384A; 385A; 386A; 387A; 388A; 389A; 390A; 391A; 392A; 393A; 394A; 395A; 396A; 397A; 398A; 399A; 400A; 401A; 402A; 403A; 404A; 405A; 406A; 407A; 408A; 409A; 410A; 411A; 412A; 413A; 414A; 415A; 416A; 417A; 418A; 419A; 420A; 421A; 422A; 423A; 424A; 425A; 426A; 427A; 428A; 429A; 430A; 431A; 432A; 433A; 434A; 435A; 436A; 437A; 438A; 439A; 440A; 441A; 442A; 443A; 444A; 445A; 446A; 447A; 448A; 449A; 450A; 451A; 452A; 453A; 454A; 455A; 456A; 457A; 458A; 459A; 460A; 461A; 462A; 463A; 464A; 465A; 466A;					
--	--	--	--	--	--

467А; 468А; 469А; 470А; 471А; 472А; 473А; 474А; 475А; 476А; 477А; 478А; 479А; 480А; 481А; 482А; 483А; 484А; 485А; 486А; 487А; 488А; 489А; 490А; 491А; 492А; 493А; 494А; 495А; 496А; 497А; 498А; 499А; 500А; 501А; 502А; 503А; 504А; 505А; 506А; 507А; 508А; 509А; 510А; 511А; 512А; 513А; 514А; 515А; 516А; 517А; 518А; 519А; 520А; 521А; 522А; 523А; 524А; 525А; 526А; 527А; 528А; 529А; 530А; 531А; 532А; 533А; 534А; 535А; 536А; 537А; 538А; 539А; 540А; 541А; 542А; 543А; 544А; 545А; 546А; 547А; 548А; 549А; 550А). Маляр					
551А(552А; 553А; 554А; 555А; 556А; 557А; 558А; 559А; 560А; 561А; 562А; 563А; 564А; 565А; 566А; 567А; 568А; 569А; 570А; 571А; 572А; 573А; 574А; 575А; 576А; 577А; 578А; 579А; 580А; 581А; 582А; 583А; 584А; 585А; 586А; 587А). Мастер строитель- ных и монтажных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
588А(589А; 590А). Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
591. Менеджер по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
592. Монтажник санитарно- технических систем и оборудо- вания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
593А(594А; 595А; 596А; 597А; 598А; 599А; 600А; 601А; 602А; 603А; 604А; 605А; 606А; 607А; 608А; 609А; 610А; 611А; 612А; 613А; 614А; 615А; 616А; 617А; 618А; 619А; 620А; 621А; 622А; 623А; 624А; 625А; 626А; 627А; 628А; 629А; 630А; 631А; 632А; 633А; 634А; 635А; 636А; 637А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

638A; 639A; 640A; 641A; 642A; 643A; 644A; 645A; 646A; 647A; 648A; 649A; 650A; 651A; 652A; 653A; 654A; 655A; 656A; 657A; 658A; 659A; 660A; 661A; 662A; 663A; 664A; 665A; 666A; 667A; 668A; 669A; 670A; 671A; 672A; 673A; 674A; 675A; 676A; 677A; 678A; 679A; 680A; 681A; 682A; 683A; 684A; 685A; 686A; 687A; 688A; 689A; 690A; 691A; 692A; 693A; 694A; 695A; 696A; 697A; 698A; 699A; 700A; 701A; 702A; 703A; 704A; 705A; 706A; 707A; 708A; 709A; 710A; 711A; 712A; 713A; 714A; 715A; 716A; 717A; 718A; 719A; 720A; 721A; 722A; 723A; 724A; 725A; 726A; 727A; 728A; 729A; 730A; 731A; 732A; 733A; 734A; 735A; 736A; 737A; 738A; 739A; 740A; 741A; 742A; 743A; 744A; 745A; 746A; 747A; 748A; 749A; 750A; 751A; 752A; 753A; 754A; 755A; 756A; 757A; 758A; 759A; 760A; 761A; 762A; 763A; 764A; 765A; 766A; 767A; 768A; 769A; 770A; 771A; 772A; 773A; 774A; 775A; 776A; 777A; 778A; 779A; 780A; 781A; 782A; 783A; 784A; 785A; 786A; 787A; 788A; 789A; 790A; 791A; 792A; 793A; 794A; 795A; 796A; 797A; 798A; 799A; 800A; 801A; 802A; 803A; 804A; 805A; 806A; 807A; 808A; 809A; 810A; 811A; 812A; 813A; 814A; 815A; 816A; 817A; 818A; 819A; 820A; 821A; 822A; 823A; 824A; 825A; 826A; 827A; 828A; 829A; 830A; 831A; 832A; 833A; 834A; 835A; 836A; 837A; 838A; 839A; 840A; 841A; 842A; 843A; 844A; 845A; 846A; 847A;				
--	--	--	--	--

848А; 849А; 850А; 851А; 852А; 853А; 854А; 855А; 856А; 857А; 858А; 859А; 860А; 861А; 862А; 863А; 864А; 865А; 866А; 867А; 868А; 869А; 870А; 871А; 872А; 873А; 874А; 875А; 876А; 877А; 878А; 879А; 880А; 881А; 882А; 883А; 884А; 885А; 886А; 887А; 888А; 889А; 890А; 891А; 892А; 893А; 894А). Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации					
895. Начальник отдела (матери- ально-технического снабжения)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
896. Начальник отдела (управ- ления кадрами и трудовыми от- ношениями)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
897. Начальник сметного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
898. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
899А(900А; 901А; 902А; 903А; 904А; 905А; 906А; 907А; 908А; 909А; 910А; 911А; 912А; 913А; 914А; 915А; 916А; 917А; 918А; 919А; 920А; 921А; 922А; 923А; 924А; 925А; 926А; 927А; 928А; 929А; 930А; 931А; 932А; 933А; 934А; 935А; 936А; 937А; 938А; 939А; 940А; 941А; 942А; 943А; 944А; 945А; 946А; 947А; 948А; 949А; 950А; 951А; 952А; 953А; 954А; 955А; 956А; 957А; 958А; 959А; 960А; 961А; 962А; 963А; 964А; 965А; 966А; 967А; 968А; 969А; 970А; 971А; 972А; 973А; 974А; 975А; 976А; 977А; 978А; 979А; 980А; 981А; 982А; 983А; 984А; 985А; 986А; 987А; 988А; 989А; 990А; 991А; 992А; 993А; 994А; 995А; 996А; 997А; 998А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

999A; 1000A; 1001A; 1002A; 1003A; 1004A; 1005A; 1006A; 1007A; 1008A; 1009A; 1010A; 1011A; 1012A; 1013A; 1014A; 1015A; 1016A; 1017A; 1018A; 1019A; 1020A; 1021A; 1022A; 1023A; 1024A; 1025A; 1026A; 1027A; 1028A; 1029A; 1030A; 1031A; 1032A; 1033A; 1034A; 1035A; 1036A; 1037A; 1038A; 1039A; 1040A; 1041A; 1042A; 1043A; 1044A; 1045A; 1046A; 1047A; 1048A; 1049A; 1050A; 1051A; 1052A; 1053A; 1054A; 1055A; 1056A; 1057A; 1058A; 1059A; 1060A; 1061A; 1062A). Облицовщик-плиточник					
1063A(1064A; 1065A). Произво- дитель работ (прораб) (в строи- тельстве)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1066. Производитель работ (уча- сток монтажа санитарно- технических систем и оборудо- вания)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1067. Производитель работ си- стем вентиляции и кондициони- рования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1068A(1069A; 1070A; 1071A; 1072A; 1073A; 1074A; 1075A; 1076A; 1077A; 1078A; 1079A; 1080A; 1081A; 1082A; 1083A; 1084A; 1085A; 1086A; 1087A; 1088A; 1089A; 1090A; 1091A; 1092A; 1093A; 1094A; 1095A; 1096A; 1097A; 1098A; 1099A; 1100A; 1101A; 1102A; 1103A; 1104A; 1105A; 1106A; 1107A; 1108A; 1109A; 1110A; 1111A; 1112A; 1113A; 1114A; 1115A; 1116A; 1117A; 1118A; 1119A; 1120A; 1121A; 1122A; 1123A; 1124A; 1125A; 1126A; 1127A;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1128А; 1129А; 1130А; 1131А; 1132А; 1133А; 1134А; 1135А; 1136А; 1137А; 1138А; 1139А; 1140А; 1141А; 1142А; 1143А; 1144А; 1145А; 1146А; 1147А; 1148А; 1149А; 1150А; 1151А; 1152А; 1153А; 1154А; 1155А; 1156А; 1157А; 1158А; 1159А; 1160А; 1161А; 1162А; 1163А; 1164А; 1165А; 1166А; 1167А; 1168А; 1169А; 1170А; 1171А; 1172А; 1173А; 1174А; 1175А; 1176А; 1177А; 1178А; 1179А; 1180А; 1181А; 1182А; 1183А; 1184А; 1185А; 1186А; 1187А; 1188А; 1189А; 1190А; 1191А; 1192А; 1193А; 1194А; 1195А; 1196А; 1197А; 1198А; 1199А; 1200А; 1201А; 1202А; 1203А; 1204А; 1205А; 1206А; 1207А; 1208А; 1209А; 1210А; 1211А; 1212А; 1213А; 1214А; 1215А; 1216А; 1217А; 1218А; 1219А; 1220А; 1221А; 1222А; 1223А; 1224А; 1225А; 1226А; 1227А; 1228А; 1229А; 1230А; 1231А; 1232А; 1233А; 1234А; 1235А; 1236А; 1237А; 1238А; 1239А; 1240А; 1241А; 1242А; 1243А; 1244А; 1245А; 1246А; 1247А; 1248А; 1249А; 1250А; 1251А; 1252А; 1253А; 1254А; 1255А; 1256А). Слесарь-сантехник					
1257А(1258А). Специалист отдела снабжения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1259А(1260А; 1261А; 1262А; 1263А; 1264А). Табельщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1265. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1266. Тракторист-машинист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1267. Тракторист-машинист	Рекомендации по улучшению условий				


	труда: не требуются				
1268. Тракторист-машинист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1269. Тракторист-машинист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1270. Тракторист-машинист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1271. Тракторист-машинист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1272A(1273A; 1274A; 1275A; 1276A; 1277A; 1278A; 1279A; 1280A; 1281A; 1282A; 1283A; 1284A; 1285A; 1286A; 1287A; 1288A; 1289A; 1290A; 1291A; 1292A; 1293A; 1294A; 1295A; 1296A; 1297A; 1298A; 1299A; 1300A; 1301A; 1302A; 1303A; 1304A; 1305A; 1306A; 1307A; 1308A; 1309A; 1310A; 1311A; 1312A; 1313A; 1314A; 1315A; 1316A; 1317A; 1318A; 1319A; 1320A; 1321A; 1322A; 1323A; 1324A; 1325A; 1326A; 1327A; 1328A; 1329A; 1330A; 1331A; 1332A; 1333A; 1334A; 1335A; 1336A; 1337A; 1338A; 1339A; 1340A; 1341A; 1342A; 1343A; 1344A; 1345A; 1346A; 1347A; 1348A; 1349A; 1350A; 1351A; 1352A; 1353A; 1354A; 1355A; 1356A; 1357A; 1358A; 1359A; 1360A; 1361A). Штукатур	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1362. Экономист по финансовой работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1363A(1364A; 1365A; 1366A; 1367A; 1368A). Электрик участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1369A(1370A). Юрист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 16.01.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник участка

(должность)



(подпись)

Гурин Артем Викторович

(Ф.И.О.)

30 ЯНВ 2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по кадрам

(должность)



(подпись)

Бойоглив Рафик


(Ф.И.О.)

30 ЯНВ 2023

(дата)

Специалист по ОТ

(должность)



(подпись)

Антипов Алексей Алексеевич

(Ф.И.О.)

30 ЯНВ 2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

976

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Малашкин Александр Викторович

(Ф.И.О.)

16. 01. 2023

(дата)